

# SINTESI NUOVI OBBLIGHI VACCINALI



Il Decreto ha reso obbligatorie:

- **le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico per i nuovi nati a partire dal 2017**
- **il recupero dei soggetti minori di 16 anni** (ovvero i nati dal 2001 ad oggi) che non siano stati vaccinati o siano stati vaccinati in modo incompleto, non avendo effettuato i richiami previsti dal Calendario Vaccinale Nazionale che vigeva al momento della loro nascita.

Potremo pertanto avere le seguenti condizioni:

## Pazienti tra i 16 e i 6 anni (cioè i nati dal 2001 al 2011)

### Le 4 vaccinazioni già obbligatorie

**Anti epatite B**

**Anti tetano**

**Anti poliomielite**

**Antidifterite**



### Nuove vaccinazioni obbligatorie

**Anti morbillo**

**Anti parotite**

**Anti rosolia**

**Anti pertosse**

**Anti Haemophilus influenzae tipo b**

## Pazienti tra 5 e 1 anno (cioè i nati dal 2012 al 2016)

### Le 4 vaccinazioni già obbligatorie

**Anti epatite B**

**Anti tetano**

**Anti poliomielite**

**Antidifterite**



### Nuove vaccinazioni obbligatorie

**Anti morbillo**

**Anti parotite**

**Anti rosolia**

**Anti pertosse**

**Anti Haemophilus influenzae tipo b**

**Anti meningococcica C**

## Pazienti nati dal 2017

<b>Vaccinazioni obbligatorie</b>
<b>Anti epatite B</b>
<b>Anti tetano</b>
<b>Anti poliomielite</b>
<b>Antidifterite</b>
<b>Anti morbillo</b>
<b>Anti parotite</b>
<b>Anti rosolia</b>
<b>Anti pertosse</b>
<b>Anti Haemophilus influenzae tipo b</b>
<b>Anti meningococcica C</b>
<b>Anti meningococcica B</b>
<b>Anti varicella</b>

## TRE ESEMPI CONCRETI:

1. Mio figlio ha 13 anni, non è vaccinato per la varicella né ha contratto la malattia, deve essere obbligatoriamente vaccinato? **NO, l'obbligo di vaccinazione anti-varicella riguarda i nati dal 2017.**
2. Il paziente ha un anno e mezzo, deve effettuare obbligatoriamente l'anti-meningococcica C E B? **Deve effettuare obbligatoriamente SOLO l'anti-meningococcica C.**
3. A mio figlio nato a marzo 2017 l'anti-meningococcica B sarà somministrata gratuitamente? **SI, per i nati dal 2017 l'anti-meningococcica B è diventata vaccinazione obbligatoria e gratuita.**

## **Attenzione**

**Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta** attestano le specifiche condizioni cliniche che danno la possibilità di posticipare la vaccinazione (ad esempio per una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre) o di essere esonerati dall'obbligo di vaccinazione (ad esempio i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti).

VACCINAZIONE	16 ANNI	15 ANNI	14 ANNI	13 ANNI	12 ANNI	11 ANNI	10 ANNI	9 ANNI	8 ANNI	7 ANNI	6 ANNI	5 ANNI	4 ANNI	3 ANNI	2 ANNI	1 ANNO	NATI DAL 2017
ANTI-POLIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-DIFTERITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-TETANICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-EPATITE B	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-PERTOSSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-MORBILLO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-ROSOLIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-PAROTITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-HAEMOPHILUS TIPO B <sup>1</sup>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-MENINGOCOCCO C												SI	SI	SI	SI	SI	SI
ANTI-VARICELLA																	SI
ANTI-MENINGOCOCCO B																	SI

IL VACCINO ANTI HIB SINGOLO HA INDICAZIONE IN SCHEDA TECNICA SOLO PER I BAMBINI;  
È INOLTRE POSSIBILE PER I SOGGETTI AD ALTO RISCHIO UTILIZZARLO IN QUALSIASI ETÀ.