





Vaccinazione antinfluenzale

Dati raccolti dall'esperienza presso la
Comunità di S.Egidio di Roma




Chi abbiamo vaccinato?

Una panoramica della popolazione di S. Egidio



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pazienti con scheda valida | 486 |
| Età media | 37,36 anni |
| Pressione sistolica media | 129,98 mmHg |
| Pressione diastolica media | 82,28 mmHg |
| Frequenza media | 81,52 bpm |



Abbiamo suddiviso la provenienza geografica in 4 continenti: Africa, America, Asia ed Europa



44 pazienti non hanno fornito informazioni sulla provenienza geografica



EUROPA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Totale pazienti | 227 |
| Età Media | 42 anni |
| Pressione Sistolica media | 133,99 mmHg |
| Pressione Diastolica media | 85,92 mmHg |





AFRICA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Totale pazienti | 69 |
| Età Media | 38 anni |
| Pressione Sistolica media | 127,46 mmHg |
| Pressione Diastolica media | 78,84 mmHg |





ASIA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Totale pazienti | 97 |
| Età Media | 33,28 anni |
| Pressione Sistolica media | 126,93 mmHg |
| Pressione Diastolica media | 79,09 mmHg |



AMERICA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Totale pazienti | 49 |
| Età Media | 41 anni |
| Pressione Sistolica media | 123,96 mmHg |
| Pressione Diastolica media | 79,94 mmHg |




Abbiamo valutato tutti i pazienti «over50» in riferimento al valore di pressione normale (120/80)

| Sistolica | Continente | Media | Moda | Mediana | Dev. Std | p value |
|-----------|------------|--------|------|---------|----------|---------|
| | EUROPA | 140,97 | 140 | 140 | 26,4205 | 0,0001 |
| | AMERICA | 126,36 | 124 | 122 | 20,2498 | 0,3089 |
| | AFRICA | 135,73 | 140 | 130 | 21,5588 | 0,0085 |
| | ASIA | 144 | 140 | 140 | 29,1226 | 0,0018 |

| Diastolica | Continente | Media | Moda | Mediana | Dev. Std | p value |
|------------|------------|-------|------|---------|----------|---------|
| | EUROPA | 84,77 | 60 | 84,5 | 15,5909 | 0,0051 |
| | AMERICA | 76,45 | 78 | 77 | 11,3874 | 0,3133 |
| | AFRICA | 79 | 70 | 76 | 10,5898 | 0,7211 |
| | ASIA | 88,06 | 80 | 83 | 14,5407 | 0,0291 |

Abbiamo confrontato la popolazione «over65» di S. Egidio con la popolazione «over65» di uno studio di medicina generale, al fine di valutare le variazioni pressorie tra i gruppi

| Over 65 S. Egidio | | Over 65 MMG | | Confronto |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Sistolica media | 147,59 | Sistolica media | 132,13 | p=0,0004 |
| Diastolica media | 85,45 | Diastolica media | 77,44 | p=0,0022 |
| Frequenza media | 81,71 | Frequenza media | 70,70 | p=0,0004 |





Vaccinazione antinfluenzale

Dati raccolti dall'esperienza presso la
Comunità di S.Egidio di Roma

