


La Dispepsia in Medicina Generale


Guido Sanna

METIS Research Department Advisor


CAMPIONE DI MMG n=552




CAMPIONE MMG PER ETA'




MMG PER REGIONE




MMG PER NUMERO DI ASSISTITI




In base alla tua esperienza, quale delle seguenti caratteristiche soddisfa meglio la definizione di dispepsia?




Puoi definire una sindrome dispeptica quando i sintomi persistano da almeno:




Quale delle seguenti forme di dispepsia riscontri più spesso nella tua attività clinica?




La motilità e lo svuotamento gastrico nella tua esperienza possono essere influenzati da:




I sintomi della dispepsia possono essere evidenziati e accentuati da:




Nell'accertamento della dispepsia ritieni più importante:




Nella cura della dispepsia quali farmaci ritieni più appropriati nella risoluzione dei sintomi?




Ritieni che la dispepsia possa essere associata ad insufficienza pancreatica esocrina?




Ritieni che i farmaci a base di enzimi pancreatici siano utili nel risolvere i sintomi della dispepsia?




A tuo avviso, per il paziente con dispepsia non complicata il medico di riferimento è:




Quale obiettivo ti proponi, quando prescrivi una terapia con enzimi pancreatici per via orale?




Quale dose ritieni appropriata per la somministrazione di enzimi pancreatici per via orale?




Il trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina con gli enzimi pancreatici per via orale ritieni sia utile per ottenere:



Nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici di derivazione gastrodigiunale, pensi sia utile l'impiego di enzimi pancreatici per migliorare qualità e tempi della digestione?



Ritieni che i farmaci a base di enzimi pancreatici disponibili attualmente siano adeguatamente gastroprotetti ed efficaci nel trattamento delle sindromi dispeptiche?



In proporzione alla tua popolazione di pazienti, quante diagnosi di dispepsia effettui approssimativamente in un anno?

