



**Prossimità e organizzazione
delle cure: la medicina generale
di domani tra demografia e cronicità**

**SINERGIE VIRTUOSE :
L'ESPERIENZA DI LATINA**

Giovanni Cirilli

Segretario Regionale FIMMG LAZIO

**76° CONGRESSO
NAZIONALE**

7-12 ottobre 2019
Tanka Village - Villasimius (CA)

FIMMG®
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Meds
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICI

Il razionale

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019




Il Calendario Vaccinale del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) include il richiamo decennale per **difterite-tetano-pertosse acellulare (dtpa)** a partire dall'età di 19 anni fino a oltre i 64.

Per raggiungere l'obiettivo di incrementare la vaccinazione dtpa nell'adulto, fino ad arrivare, in prospettiva, a coperture elevate sarà determinante il contributo di tutti i professionisti sanitari, in particolare fondamentale è il **coinvolgimento dei Medici di Famiglia**



Modalità di offerta della vaccinazione

- **Cogliere le occasioni opportune per tale offerta, ad es. visite per certificazioni**
- **Offerta attiva su chiamata della popolazione target**





L'idea

sviluppare un percorso virtuoso di sensibilizzazione e consapevolezza dei MMG alla presa in carico dei pazienti target

Promuovere la sensibilizzazione, informazione e vaccinazione dell'adulto nello studio del MMG

Cogliere, in modo proattivo, anche le occasioni opportune per tale offerta, ad es. visite per il rinnovo della patente di guida, visite per certificazioni, ecc.



I vantaggi



shutterstock.com • 1371182174

Vantaggi per i pazienti:

Portare l'offerta vaccinale presso gli ambulatori della MMG significa andare incontro ai bisogni degli assistiti, che possono avvalersi:

- del rapporto di fiducia con il proprio medico curante
- della logistica facilitata: frequentando lo studio del MMG per altri motivi assistenziali, non deve recarsi specificamente presso un Servizio Vaccinale per la sola vaccinazione dtpa.
- avere un più frequente dialogo sulla vaccinazione con il MMG così da aumentare l'adesione consapevole dei soggetti adulti alla vaccinazione dtpa e, più in generale, alle vaccinazioni previste dal PNPV.

Vantaggi per il SSR:

- affrontare i bisogni di salute prioritari, per quanto riguarda l'assistenza primaria, quali la prevenzione e l'educazione a stili di vita sani.
- **Effettuare la prevenzione di malattie oggi presenti in Lazio come il tetano e la pertosse, riducendo i costi sanitari diretti legati ai ricoveri per tali patologie.**
- **La vaccinazione dtpa, effettuata secondo il PNPV, costituisce un LEA ed è pertanto gratuita per il cittadino essendo a carico del SSN.**
- **La migliore gestione del paziente in Pronto Soccorso in caso di traumatismi con ferite a rischio di tetano migliora l'appropriatezza terapeutica e riduce il consumo di immunoglobuline.**

Obiettivi



© Can Stock Photo


Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nell'età adulta, attraverso «nuove» ed elevate sinergie con i MMG che si basino sul ruolo proattivo del MMG e su nuove forme di organizzazione e collaborazione fra strutture aziendali e MMG

Aumentare la consapevolezza da parte del Medico di Famiglia dell'importanza della prevenzione, mediante campagne di sensibilizzazione informazione formazione

Condividere con ASL, Distretti, Dipartimenti della Prevenzione e Servizi Vaccinali un percorso virtuoso di obiettivo di salute pubblica.

Opportunità di Accordi Integrativi locali/Regionali

Le Fasi del progetto: visione d'insieme



PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2017-2019

VACCINAZIONE (DTPA) NELL'ADULTO: PROPOSTA ATTIVA AI PAZIENTI DI DUE UCP DEL DISTRETTO 2





Progetto di Presa in carico della vaccinazione dTpa

Fase operativa

Popolazione target: criteri di inclusione

- 1963: introduzione obbligatorietà nel 2° anno di vita
- 1968: introduzione obbligatorietà nel 1° anno di vita
- **Popolazione target: coorti 1970-1974 (45-49 anni di età)**
- 8% della popolazione totale (dati ISTAT, 2018)

Dimensione popolazione target

Estrazione elenco pazienti nati 1970-1974

	N. assistiti	Popolazione target (stima)	Pop. target (N)
SCHINTU	1574	126	
GHERARDINI	1502	120	
CANESCHI	655	52	
	3731	298	
DI PALMA	1574	126	
LANZA	597	48	
SCACCHETTI	1552	124	
MASSARONI	1318	105	
BALDINI	483	39	
TAGLIAFERRI	720	58	
TOLINO	1217	97	
	7461	597	

Scheda anamnestica

- triage prevaccinale
- registrazione dati da inserire in AVR
- da reinviare mensilmente al SISP (fax o email)

ASL LATINA REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

COGNOME _____ NOME _____ SESSO M F

LUOGO E DATA DI NASCITA _____ (prov. _____) il _____

RESIDENZA _____ INDIRIZZO _____ TELEFONO _____

TRIAGE PREVACCINALE	DATA	
1) Sta bene oggi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
2) Ha mai avuto convulsioni, epilessia o disturbi neurologici?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
3) E' allergico a farmaci, alimenti, al lattice o altre sostanze?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4) Ha mai avuto reazioni gravi ad una precedente dose di vaccino?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5) Ha deficit del sistema immunitario, tumori, leucemia, infezione da HIV?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
6) Ha malattie croniche autoimmunitarie, reumatiche, metaboliche, cardiache, respiratorie, renali, di altri organi o apparati o disturbi della coagulazione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
7) Negli ultimi 6 mesi ha assunto terapie di lunga durata; ha assunto farmaci con continuit� oppure � stato sottoposto a radioterapia o dialisi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
8) E' mai stato sottoposto ad interventi chirurgici?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
9) Ha ricevuto vaccini nell'ultimo mese?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
10) Se donna, � in gravidanza o c'� la possibilit� che vi sia nel prossimo mese?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

NOTE

Il sottoscritto/a, le cui generalit  sono sopra riportate, dichiara di essere stato/a adeguatamente informato/a dal medico vaccinatore sui rischi e benefici legati alle vaccinazioni, sul tipo di vaccini da somministrare. Sulla base di quanto sopra formula pertanto il proprio consenso ad essere sottoposto/a a vaccinazioni.

Il sottoscritto/a, le cui generalit  sono sopra riportate, informa sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, esprime il proprio consenso al trattamento, ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e prestazioni connesse, o per ricerche scientifiche-statistiche, dei propri dati sensibili.

Data _____ Firma e TIMBRO del MMG _____

VACCINO DTPa _____ data _____ lotto _____ scadenza _____

Da valutare in anamnesi

- Se il paziente non ha mai effettuato un ciclo primario di 3 dosi, proporre un ciclo completo

- Dose 1, tempo 0: dT
- Dose 2, dopo 1 mese: dT
- Dose 3, dopo 6-12 mesi: dTap



Registrazione dei dati di vaccinazione

- Direttamente dai MMG tramite APP
- Inserimento da parte del SISP dei dati riportati sulla scheda anamnestica (studio pilota)
- Certificato vaccinale per l'assistito (data di vaccinazione, vaccino, lotto e scadenza)

Approvvigionamento vaccini

- Invio modulo richiesta vaccini al SISP
(fax 07736556848 – c.giambi@ausl.latina.it)
almeno 1 settimana prima

-Prima fornitura

-Integrazioni

- Ritiro presso
il SISP
(venerdì)

DA INVIARE TRAMITE FAX: 0773 6556848 O POSTA ELETTRONICA: c.giambi@ausl.latina.it

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa _____
(nome e cognome in stampatello)

Dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici per il corretto mantenimento della catena del freddo per la conservazione dei vaccini, di cui alla nota tecnica regionale Prot. n. 101093/4J/04 del 27 settembre 2007.

Richiede contestualmente la fornitura di n. _____ dosi di vaccino DTaP

Richiede altresì la fornitura di n. _____ dosi di vaccino DT

Data _____

Firma del medico

Scheda registrazione reazioni avverse

- Modulo scaricabile dal sito dell'AIFA
<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>
- Da inviare a: farmacovigilanza@ausl.latina.it
- Oppure onlice su: <https://www.vigifarmaco.it/>

The screenshot shows the AIFA website interface. At the top, there is a search bar and social media icons. Below that is a navigation menu with items like 'Attività', 'Pillole dal Mondo', 'Concorsi', 'Bandi', 'Modulistica', 'Open Data', 'Position Paper', 'News', 'Banca Dati Farmaci', 'Farmaci-line', 'Intranet', and 'RAM'. A secondary menu contains 'Cittadino', 'Operatore', 'Azienda', 'Area stampa', and 'Servizi online'. The main content area is titled 'Come segnalare una sospetta reazione avversa'. It contains text about reporting adverse drug reactions (ADR) and a red arrow pointing to the word 'reazione' in the text. On the right, there is an 'Allegati' section with links to download reporting forms.

Gli indicatori

- **Indicatori di Processo**

- Tempi di avviamento del progetto
- Partecipazione attiva del 100% dei MMG/personale amministrativo delle UCP identificate

- **Indicatori di Esito**

- Percentuale di adulti vaccinati con dtpa su totale assistiti del MMG per anno di OVI (Offerta Vaccinale Integrata)

criticità

- **Collegamenti informatici**
- **Anagrafe vaccinale**
- **fornitura vaccini**
- **remunerazione**





INFLUENZA: Siglato il protocollo per la campagna vaccinale nel Lazio il testo ufficiale e le novità

Con la sigla del protocollo d'intesa tra le OOSS della medicina generale e la Pediatria di libera scelta, parte ufficialmente la campagna vaccinale antinfluenzale ed anti pneumococcica 2019-2020 .

a) Regione e OOSS si impegnano al raggiungimento nella CVA 2019-2020 dell'obiettivo del **54%** di copertura del totale della popolazione anziana regionale over 65anni.

(livello raggiunto nel 2018 **52,3%**)



b) È riconosciuta per le vaccinazioni effettuate a domicilio del paziente una extra remunerazione di **€ 4,37** (per un totale di € 10,53). IL numero delle vaccinazioni eseguite a domicilio non deve superare il tetto del 20% del totale dei vaccini eseguiti complessivamente dal singolo medico.

c) In caso di raggiungimento della soglia regionale (> 54%) verrà riconosciuto un ulteriore incremento di **€ 2,00** nel caso delle somministrazioni domiciliari pari a € 12,53 (anche qui per massimo il 20% del totale dei vaccinati)



d) Viene abbassata la soglia d'ingresso per l'attribuzione dell'incentivo di risultato al MMG dal 60 al 55% della popolazione ultra 65 enne. I MMG che raggiungeranno tale soglia avranno un incentivo di € **3,00** per ogni soggetto anziano vaccinato compreso tra il 55 e il 59,9% .

e) In caso di raggiungimento della soglia regionale (> 54%) verrà riconosciuto un ulteriore incremento di € **1** per un incentivo complessivo di €4,00 per ogni anziano vaccinato in eccesso rispetto al numero di soggetti da vaccinare (scompare la soglia del 60%)



Giardini di Ninfa Cisterna di Latina
(il più bel giardino del mondo classifica NY times 1918)