



Risultati

Indagine 58551

Numero di record in questa query:	292
Record totali nell'indagine:	292
Percentuale del totale:	100.00%





Campo riassunto per A


Età

Risposta	Conta	Percentuale
Minore o uguale a 45 anni (1)	17	5.82%
Da 46 a 50 anni (2)	11	3.77%
Da 51 a 55 anni (3)	35	11.99%
Da 56 a 60 anni (4)	88	30.14%
Da 61 a 65 anni (5)	123	42.12%
Da 66 a 70 anni (6)	18	6.16%
Più di 70 anni (7)	0	0.00%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per A

Età





Campo riassunto per B


Regione

Risposta	Conta	Percentuale
Piemonte (L001)	27	9.25%
Valle D'Aosta (L002)	0	0.00%
Liguria (L003)	7	2.40%
Lombardia (L004)	25	8.56%
Trentino Alto Adige (L005)	0	0.00%
Veneto (L006)	35	11.99%
Friuli Venezia Giulia (L007)	8	2.74%
Emilia Romagna (L008)	20	6.85%
Toscana (L009)	31	10.62%
Umbria (L010)	4	1.37%
Marche (L011)	8	2.74%
Lazio (L012)	25	8.56%
Abruzzo (L013)	8	2.74%
Molise (L014)	1	0.34%
Campania (L015)	26	8.90%
Puglia (L016)	38	13.01%
Basilicata (L017)	4	1.37%
Calabria (L018)	5	1.71%
Sicilia (L019)	15	5.14%
Sardegna (L020)	5	1.71%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per B

Regione





Campo riassunto per 1


Attualmente per i casi di sospetta allergia come ti comporti, in genere, nella tua pratica clinica quotidiana:

Risposta	Conta	Percentuale
Preferisci inviare subito il paziente allo specialista sulla base dei sintomi (1)	36	12.33%
Richiedi un approfondimento diagnostico sulla base dei sintomi prima di inviare il paziente allo specialista (2)	61	20.89%
Richiedi un approfondimento diagnostico sulla base dei sintomi ed inizi comunque in prima istanza una terapia, per poi rivalutare successivamente il paziente (3)	195	66.78%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per 1

Attualmente per i casi di sospetta allergia come ti comporti, in genere, nella tua pratica clinica quotidiana:





Campo riassunto per 2


Riterresti utile, per la diagnostica allergologica, avere a disposizione la prescrizione di “pannelli di allergeni” ovvero un gruppo di allergeni “suggeriti” in numero non superiore a 8, verso cui testare la sensibilizzazione e da utilizzare cioè come filtro e orientamento per la decisione del percorso diagnostico da intraprendere?

Risposta	Conta	Percentuale
Si (Y)	271	92.81%
No (N)	21	7.19%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per 2

Riterresti utile, per la diagnostica allergologica, avere a disposizione la prescrizione di “pannelli di allergeni” ovvero un gruppo di allergeni “suggeriti” in numero non superiore a 8, verso cui testare la sensibilizzazione e da utilizzare cioè come filtro e orientamento per la decisione del percorso diagnostico da intraprendere?





Campo riassunto per 2bis

Motivare la risposta negativa

Risposta	Conta	Percentuale
Risposta	21	100.00%
Nessuna risposta	0	0.00%

Risposte

I risultati ottenuti non servirebbero a modificare l'indirizzo terapeutico.

.....

Ritengo sia utile testare gli allergeni specifici su ogni soggetto in relazione al presunto allergene scatenante in base all'anamnesi xche' e' piu' appropriata la competenza specialistica.

non sono sufficientemente competente in allergologia Farei volentieri un corso di aggiornamento

Trattasi di un esame di secondo livello (con spreco di risorse) in quanto i tests cutanei (prick test)sono sensibili e specifici e possono essere effettuati in maniera completa, con ampia scelta di allergeni (acari, pollini ecc.) e veloce (se vi sono le condizioni). L' allergologia e immunologia clinica è una branca autonoma e ultraspecialistica.

gruppo troppo ridotto

.

Credo sia sempre opportuna una valutazione specialistica.

bisogna richiedere approfondimento diagnostico su misura in base all'anamnesi.

E' mia esperienza che in seguito il paz.affronta autonomamente il problema con specialisti di varia formazione(dermatologi, allergologi, pneumologi ecc.)

Per eventuale falsi positivi e/o interferenza con la terapia.

mancanza di tempo

Perché' il primo step è' sempre la diagnostica in vivo

pazienti da valutare in piccolo numero col rischio di non avere gli allergeni corretti x il caso

CONTROLINDICAZIONI IN FASE ACUTA E LIMITAZIONE DIAGNOSTICA DEL TEST

NON DI MIA COMPETENZA

Ritengo l'allergia (quella vera) una patologia complessa che richiede tempo e conoscenze

anamnesi e conoscenza dell'ambiente generalmente orientano le scelte


Se il numero di "pannelli è così piccolo tanto vale fare un tentativo di esclusione degli allergeni più sospetti. L'anamnesi accurata è molto più importante.

lkiberta' anamnestic del medico



Campo riassunto per 2bis

Motivare la risposta negativa





Campo riassunto per 3


Riterresti utile poter disporre su formato elettronico di un "help" che, in base ai sintomi rilevati aiuti ad identificare tali "pannelli di allergeni"?

Risposta	Conta	Percentuale
Si (Y)	256	87.67%
No (N)	36	12.33%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per 3

Riterresti utile poter disporre su formato elettronico di un "help" che, in base ai sintomi rilevati aiuti ad identificare tali "pannelli di allergeni"?





Campo riassunto per 4


Sei interessato ad un percorso formativo di approfondimento sul tema allergologico e sugli algoritmi diagnostici?

Risposta	Conta	Percentuale
Si (Y)	279	95.55%
No (N)	13	4.45%
Nessuna risposta	0	0.00%



Campo riassunto per 4

Sei interessato ad un percorso formativo di approfondimento sul tema allergologico e sugli algoritmi diagnostici?





Campo riassunto per 4bis

Motivare la risposta negativa

Risposta	Conta	Percentuale
Risposta	13	100.00%
Nessuna risposta	0	0.00%

Risposte

attualmente non ho tempo

Presumo di aver acquisito sufficienti dati clinici ed esperienza clinica

Non mi interessa la branca

Credo di conoscere a sufficienza l'argomento

.

Gia' li conosco bene da tanto tempo. Non ho insegnato all'Universita' ma ne sarei capace alla pari di molti professori. ritengo non esista una terapia specifica per gli allergeni riguardo alla sensibilità soggettiva dei pazienti-penso che alla fine del percorso diagnostico siamo costretti ad utilizzare anti-istaminici in prima battuta e/o cortisonici (+ ev stabilizz della membrana dei mastociti)

Vedi sopra

interesse maggiore x altre patologie

già formato

gia' esperto pratico allergologia dall'1986


NON UTILE NELLA PRATICA QUOTIDIANA

vedi sopra



Campo riassunto per 4bis

Motivare la risposta negativa





Campo riassunto per 5

Quale metodologia formativa preferisci:

Risposta	Conta	Percentuale
FAD (1)	129	46.24%
Riunioni live con esperti, a numero limitato (2)	148	53.05%
Altro	2	0.72%
Nessuna risposta	0	0.00%

Altro; Risposte

corso di formazione con specialisti di riferimento

corso di formazione



Campo riassunto per 5

Quale metodologia formativa preferisci:

